


# Prodotti chimici



## **TRATTAMENTO DEL METALLO LIQUIDO**

### Metalli non ferrosi

- FLUSSI disponibili in polvere o pastiglie
- SCORIFICANTI
- DISSODICANTI
- MODIFICANTI
- DEGASANTI
- AFFINANTI
- PROTETTIVI

### Metalli ferrosi

- SCORIFICANTI
- ESOTERMICI
- COPERTORI

## **TRATTAMENTO IN FASE DI COLATA**

- Non ferrosi  Ferrosi
- MANICOTTI isolanti per mantenere liquido il metallo di riempimento delle materozze
- MANICOTTI esotermici
- MANICOTTI preriscaldamento tampone per acciaierie
- ESOTERMICI copertori per mantenere calde le superfici libere delle materozze
- COPRI SNORKEL per acciaierie
- COPERCHI ESOTERMICI
- MATEROZZE per lingottiere

## **TRATTAMENTO DI FINITURA**

- Non ferrosi  Ferrosi
- DISTACCANTI per presso colata
- VERNICI per conchiglia
- LUBRIFICANTI e GRASSI per presso colata
- VERNICI per forme e anime (solvente alcolico o acquoso) a base di grafite, zirconio, ossido di ferro, cromite, olivina, allumina
- DILUENTI per vernici
- ISOLANTI di sformatura per placche modello, modelli e casse d'anima
- COLLE e CORDOLO per anime e staffe
- COLLA TERMOFUSIBILE con i relativi apparecchi di impiego

## **PRODOTTI PER FORMATURA**

- AGGLOMERATI per anime
- SVUOTANTE per silicato di sodio e attrezzatura
- SILICATO DI SODIO
- CATALIZZATORE per silicato
- RESINE FURANICHE, FENOLICHE e FURANFENOLICHE
- CATALIZZATORE per resine
- BENTONITI: naturali, attivate e ventilate
- OSSIDO DI FERRO minerale
- ZIRCONIO, QUARZO, OLIVINA, CROMITE in polvere
- AMIEGELATINIZZATO, DESTRINA, CAOLINI

## SCOREX – AFFINAX – MODEX GR

LEGA ALLOY	COPERTURA SCORIFICAZIONE COVERING SLAG REMOVERS		AFFINAZIONE GRAIN REFINERS	MODIFICA MODIFIERS FLUXES
	CROGIOLO CRUCIBLE	F. RIVERBERO REVERBERATORY F.		
Al 99,5% 99,8%	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600 SCOREX GR 800 (senza sodio - sodium free)	AFFINAX GR 320	
Al Si <5%	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600 SCOREX GR 800 (senza sodio - sodium free)	AFFINAX GR 320	
Al Si 5-7% Al Si 9-13%	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600 SCOREX GR 800 (senza sodio - sodium free)	AFFINAX GR 320	MODEX GR 401
Al Si >13%	SCOREX GR 305 (senza sodio - sodium free)	SCOREX GR 800 (senza sodio - sodium free)		
Al Cu	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600	AFFINAX GR 320	
Al Si Cu	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600	AFFINAX GR 320	
Al Mg 3-5%	SCOREX GR 750 (senza sodio-scoria liquida sodium free-liquid slag)	SCOREX GR 800 (senza sodio - sodium free)	AFFINAX GR 320	
Al Mg 7-10%	SCOREX GR 750 (senza sodio-scoria liquida sodium free-liquid slag)	SCOREX GR 800 (senza sodio - sodium free)	AFFINAX GR 320	
Al Zn Mg Fe	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600	AFFINAX GR 320	
Al Sn	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600		
Al Ni Mn	SCOREX GR 170 SCOREX GR 200 (<700°C)	SCOREX GR 600		

20025 Legnano (Milano) Italy  
Via S. Martino, 34  
Tel. + 39 0331 545 554 r.a.  
FAX +39 0331 441 634  
[info@fratellivedani.it](mailto:info@fratellivedani.it)

[www.fratellivedani.it](http://www.fratellivedani.it)